Ministero Dell'Istruzione

XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. TARTINI"
Scuole dell'Infanzia - Primarie e Secondarie di I grado
Via Vicentini, 21 - 35136 Padova tel. 049/8713688 - fax 049/8718952
e-mail: pdic83000d@istruzione.it – pec: pdic83000d@pec.istruzione.it – web: http://www.tartinipadova.edu.it
Codice meccanografico: PDIC83000D **C. F. 80015140280** **Codice univoco: UF16KQ**

Prot. 6237/A13 del 10/11/2020

INFORMATIVA delle regole anti-COVID per il Personale ATA

(indicazioni tratte dal *Protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di COVID-19*)

VERSIONE del 10/11/2020 in seguito alle nuove disposizioni ministeriali

A cura del Dirigente Scolastico

1. **Si devono ricordare queste fondamentali regole generali:**
   - **Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro**
   - **Uso della mascherina chirurgica e/o di comunità** (per coprire naso e bocca)
   - **Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o disinfezione con gel igienizzante**

2. È obbligatorio rimanere al proprio domicilio con **temperatura superiore a 37,5^{0}C o in presenza di sintomi** - come brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria e fiato corto- o se si viene a conoscenza di essere stati in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2 negli ultimi 14 giorni o con persone in isolamento precauzionale. Non è consentito il rientro a scuola nei 3 giorni successivi a febbre superiore a 37,5^{o}C e/o sintomi da infezione respiratoria
2. È obbligatorio informare tempestivamente il Referente di plesso per il COVID-19 o il Dirigente scolastico dell'insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5^{0}C) mentre si è a scuola.
3. All'interno di ogni scuola, nelle sue pertinenze o nel cortile deve essere evitato ogni assembramento: l'accesso è consentito solo nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.
4. Il personale amministrativo deve evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per comunicare con i colleghi, privilegiando i contatti telefonici.
5. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici devono:
   - compilare il **Registro degli Accessi degli Esterni** per il tracciamento delle presenze di utenti esterni;
   - verificare che nelle aule didattiche non venga modificata la disposizione dei banchi rispetto a quanto stabilito e opportunamente segnalato, attraverso segnaletica presente sul pavimento, per il distanziamento interpersonale;
   - vigilare sull'uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamenti di classe, ecc.);
   - utilizzare i prodotti per l'igiene, per la disinfezione e i DPI prescritti per l'uso, secondo quanto indicato nel Protocollo di sanificazione dell'Istituto;
   - effettuare la pulizia quotidiana di tutti gli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, di banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc…: per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti;
   - garantire la pulizia della palestra e degli attrezzi dopo ogni utilizzo e prima dell'ingresso della classe successiva;

- garantire la disinfezione dei piani di lavoro, banche, cattedre, tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%);
- garantire la disinfezione di telefoni e citofoni ad uso comune alla fine di ogni chiamata (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%);
- garantire la disinfezione di tastiere, schermi *touch* e mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico alla fine di ogni lezione (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%);
- garantire la disinfezione delle maniglie di porte e finestre, di superfici e rubinetteria dei servizi igienici (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%);
- garantire la disinfezione delle tastiere dei distributori automatici di bevande - prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni- (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%);
- garantire la disinfezione delle tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, visiere, utensili da lavoro e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo;
- provvedere, alla scuola dell'Infanzia, alla disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo, soprattutto se vengono utilizzati prodotti virucidi con ipoclorito di sodio allo 0,1 %);
- garantire la pulizia e l'igienizzazione frequente dei servizi igienici, almeno due volte al giorno e un numero maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo, mantenendo un'adeguata aerazione con l'apertura costante delle finestre, quando possibile; nei servizi è consentito solo l'impiego di salviette monouso;
- controllare che i distributori di sapone e i contenitori di gel igienizzante siano sempre pronti all'uso;
- garantire la pulizia dei pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);
- garantire la disinfezione dei pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1 %).
- Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli ambienti.
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa mascherine chirurgiche e guanti monouso e che segue le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto, in appositi contenitori.
- Il personale dovrà tenere e compilare un apposito Registro delle attività di pulizia e disinfezione che permetterà di tenere traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito preventivamente.
- Per tutti i dettagli e le modalità pratiche relative alle operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici da parte del personale collaboratore scolastico, si rinvia al *Protocollo di sanificazione* dell'Istituto.

6. Si raccomanda l'utilizzo delle comunicazioni telematiche in tutte le situazioni che lo consentano, soprattutto con la Dirigente e la segreteria. L'accesso a tali spazi è interdetto se non espressamente convocati o per problematiche non altrimenti risolvibili.
7. **È obbligatorio l'uso continuativo della mascherina chirurgica e/o di comunità (anche in posizione statica),** ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. **(DPCM del 3/11/2020 art. 1 comma 1 e 7 e Nota Ministeriale n. 1994 del 9/11/2020).**
8. È obbligatorio far rispettare il distanziamento degli allievi in tutte le situazioni statiche -in aula, in biblioteca, in laboratorio, in aula attrezzata, in mensa e in ogni altro ambiente in cui ci si trovi ad operare-, vigilando sull'uso delle mascherine da parte di tutti in ogni situazione (ad eccezione degli alunni della scuola dell'infanzia).
9. È vietato per tutti l'uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro utilizzo se dismessi il giorno precedente. Si ricorda le mascherine chirurgiche sono monouso e che qualora diventassero umide vanno gettate e sostituite con una nuova.
10. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati, secondo quanto indicato nella Circolare del Ministero della Sanità del 22/02/2020 e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale

potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291)[1]. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio (candeggina) allo 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

11. Nel caso un soggetto presenti sintomatologia sospetta e/o febbre > 37.5° C a casa, è tenuto a comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, e di rientrare a scuola a guarigione completata con certificato medico.
12. Nel caso un soggetto presenti sintomatologia sospetta e/o febbre > 37.5° C a scuola, deve prontamente indossare la mascherina, allontanarsi dalla struttura, non prima però di aver atteso la sostituzione nella vigilanza del piano, rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio medico curante per la valutazione clinica del caso.
13. Rientro dopo malattia:

- nel caso venga prescritto il test diagnostico e l'esito del tampone sia positivo, si attende la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione con l'effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, con attestazione rilasciata dal medico di famiglia che attesta l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;
- nel caso venga prescritto il test diagnostico e l'esito del tampone sia negativo, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante che redigerà, per il rientro a scuola, un'attestazione di conclusione del percorso diagnostico terapeutico raccomandato.

15. Il rientro a scuola dopo qualsiasi assenza sarà accompagnato dall'attestazione del medico curante.

Di seguito sono sintetizzate le operazioni da mettere in atto in caso di sintomatologia sospetta e/o febbre sia per gli operatori scolastici che per gli alunni e le *Disposizioni per scuola, alunni e operatori non sottoposti a quarantena a seguito di un caso confermato nella classe di appartenenza.*

[1] https://info.serpac.it/news/2013/11/20/classe-6-2-materie-infettanti

DISPOSIZIONI PER SCUOLA, ALUNNI E OPERATORI NON SOTTOPOSTI A QUARANTENA A SEGUITO DI UN CASO CONFERMATO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA

- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato
- la ricreazione andrà effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto degli alunni della scuola (es. orari diversi o restando all'interno della classe)
- non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, attività di laboratorio)

DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA

- obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in condizioni statiche (es. seduti al banco)
- rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima
- obbligo di misurazione quotidiana della temperatura a casa con autodichiarazione del valore misurato o, in alternativa, rilevazione quotidiana della temperatura direttamente a scuola
- automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP. Nell'eventualità di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di contattare il Medico curante per la presa in carico

DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ

- il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque limitare al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo)
- dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni)
- dovranno essere evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici in presenza, etc.)
- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato
- dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti di interazione interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al rispetto della distanza di sicurezza minima e alla frequente igiene delle mani

REGIONE DEL VENETO

Allegato 15

DAI SINTOMI AL RIENTRO A SCUOLA!

Cosa fare in caso di sospetto di COVID-19

PER LE FAMIGLIE

ALUNNO CON SINTOMI

RAFFREDDORE (non accompagnato da febbre e/o altri sintomi) **o ALTRI SINTOMI** (mal di testa lieve, dolori mestruali, ecc.)

NB: ricorrere sempre ove necessario alla <u>valutazione clinica del medico curante</u> per il percorso di diagnosi e cura.

Sintomi compatibili con COVID-19

<u>febbre >37.5</u>, sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto e/o perdita dell'olfatto (in assenza di raffreddore), mal di testa intenso.

MEDICO CURANTE

NON Sospetto COVID-19

Sospetto COVID-19

Test Negativo

Test Positivo

In caso di Assenza: Normale giustificazione di assenza da scuola *(non è prevista alcuna certificazione sanitaria)*

Normale giustificazione di assenza da scuola *(non è prevista alcuna certificazione sanitaria)*

Attestazione del medico ***oppure*** Referto di esito negativo del test

Certificato di guarigione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

Immagini prese da Freepik (Designed by macrovector)

REGIONE DEL VENETO

Percorso dai sintomi al rientro a scuola

ALUNNO o OPERATORE CON SINTOMI

Sintomi compatibili con COVID-19

febbre >37.5, sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell'olfatto (in assenza di raffreddore), mal di testa intenso.

RAFFREDDORE (non accompagnato da febbre e/o altri sintomi) o ALTRI SINTOMI (mal di testa lieve, dolori mestruali, ecc.)

NB: RICORRERE SEMPRE OVE NECESSARIO alla valutazione clinica del medico curante per il percorso di diagnosi e cura

MEDICO CURANTE

Sospetto COVID-19

TAMPONE

Test Negativo

Attestazione del medico
oppure
Referto di esito negativo del test

Test Positivo

Certificato di guarigione del Servizio di Igiene Pubblica

NON Sospetto COVID-19

Normale giustificazione di assenza da scuola

(NON è prevista alcuna certificazione sanitaria)

IN CASO DI ASSENZA:
Normale giustificazione di assenza da scuola
(NON è prevista alcuna certificazione sanitaria)